



FL-OFFICE.FR  
AMÉNAGEMENT DE BUREAU

# AZNA RÉUNION

## FICHE TECHNIQUE

---



---

contact@bm-bureau.fr -- 01 84 73 00 37 -- 442 rue Fourny 78530 Buc

[www.fl-office.fr](http://www.fl-office.fr)



---

## NORME DE QUALITE

- Facile à assembler et à démonter - principe «métal contre métal»
- Un seul outil pour l'assemblage (DIN911 S5)
- Raccordements boulonnés (sans vis)

---

## NORME DE QUALITE

- LST EN 527-1:2011
- LST EN 527-2:2017
- LST EN 1730:2012

---

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Plateau

- Aggloméré plaqué bois de 25 mm avec chants de 2 mm ;
- 10 mm entre les pieds et le bureau ;
- Hauteur de bureau - 740 mm ;
- Inserts fabriqués en MFC (mélamine) de 25 mm avec chants de 2 mm.

### Poutre métallique


- Tube métallique - 40x20 mm ;
- Avec plaques métalliques soudées pour la fixation des pieds ;
- Métal revêtu à la poudre de la couleur des pieds.

### Pieds

- Tubes soudés en métal - 40x40 mm ;
- Métal revêtu à la poudre ;
- Pieds en plastique pour le nivellement (+10 mm).


# LA GAMME

## Tables de réunion




H (Tables de réunion) = 740 mm

## Unités supplémentaires



## Table basse



H (Table basse) = 400 mm

### Doit être commandé



Inserts



Passe-câble  
métallique

### En option




Bloc de prises de  
courant



Chemins de  
câbles



Serre-câbles



Conduits de  
câbles