

OPTIMEO

FICHE TECHNIQUE



OPTIMEO tables de réunion et tables basses



NORME DE QUALITE

- LST EN 527-1:2011
- LST EN 527-2:2003
- Tous les bureaux satisfont aux exigences de la norme LST EN 527 - 3

INFORMATIONS TECHNIQUES

TABLES AVEC PIEDS EN TUBE MÉTALLIQUE

Plateau

- MFC (mélamine) 25 mm avec chants 2 mm ;
- Hauteur de la table - 720 mm.

Cadre métallique

- Tube métallique - 50x20 mm ;
- Métal revêtu à la poudre, couleur métallique par défaut ;
- Assemblé et fixé au plateau dans l'usine.

Pieds

- Tube métallique - Ø50 mm ;
- Métal revêtu à la poudre ;
- Pieds en plastique pour le nivellement (+10 mm) ;
- Hauteur du pied - 695 mm.

Installations

- Assemblage facile et rapide ;
- Raccordements boulonnés (sans vis).

TABLES AVEC VOILES DE FOND ET TABLES BASSES

Plateau

- MFC (mélamine) 25 mm avec chants 2 mm ;
- Hauteur de la table avec voile de fond - 720 mm, hauteur de la table basse - 400 mm.

Voile de fond

- MFC (mélamine) 25 mm avec chants 0,5 mm.

Installations


- Cames avec boulons.

Pieds

- MFC (mélamine) 25 mm avec chants 2 mm ;
- Pieds en plastique pour le nivellement (+10 mm).

LA GAMME

Tables de réunion (pieds en tube métallique et pieds panneaux)




Ø1000, Ø1200



2000, 2400




2000



2400

1200

Tables basses (avec des pieds panneaux)




600

600



1000

600



Ø650