



Info composants



HUB est un système modulaire de canapés revêtus et rembourrés pour offrir des possibilités de composition infinies.

Parfait pour des endroits d'attente simples et élégants.

Composé par deux éléments, droit et courbe dans l'assise, pour créer des nouveaux modes pour meubler les espaces.

Variantes

Élément assise angulaire Dim cm 70X70
Élément assise droit Dim cm 70X70

Rembourrage

Chaque élément du système Hub est entièrement réalisé avec une structure intérieure en bois, rembourré avec des caoutchouc à densité variable et résine.

Le revêtement peut être choisi entre les couleurs de Quinti Colors System.

Structure

HUB est disponible avec deux structures :


- Unique à « U » réalisée en acier coupé laser avec un design recherché qui donne légèreté et élégance à la composition
L140 cm – 2 éléments
L210 cm avec pied central – 3 éléments
L280 cm avec pied central – 4 éléments
- Pied chromé applique sur chaque élément

Accessoires

Table avec deux finitions

- Marbre blanc Carrara
- Mélangine

Peut être applique sur les structure 2, 3 ou 4 éléments à insérer entre les assises.



SPECIFICATIONS DE LIVRAISON	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TEST IGNIFUGES	TEST RESISTANCE
		<p>Pour d'autres spécifications, voir les fiches tissus dans le nuancier couleurs.</p> <p>Pour majeures informations, contactez-nous.</p>	<p>Pour d'autres spécifications, voir les fiches tissus dans le nuancier couleurs.</p> <p>Pour majeures informations, contactez-nous.</p>

REVETEMENTS

BIO-EXPO

CATEGORIE 2

300 gr/mt2
100% Propitex FR bactériostatique
Classe 1 UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cycles Martindale

EXTREME

CATEGORIE 2

350 gr/mtl
100% Xtreme FR
Classe , EN 1021-1/2
100.000 +/- 10% cycles Martindale

LASER

CATEGORIE 2

560 gr/mtl
100% Polyester FR
Classe 1
80.000 +/- 10% cycles Martindale

ECOPELLE

CATEGORIE 2

630 gr/mt2
83% PVC, 17% Syntetic
ISO 379-DIN75200-CSERF4/83 10%
cycles Martindale

ERA

CATEGORIE 3

448 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe 1 UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cycles Martindale

LASER PLUS

CATEGORIE 3

630 gr/mtl

MELANGE

CATEGORIE 3

390 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1
80.000 +/- 10% cycles Martindale

JET

CATEGORIE 3

365 +/- 5% g/lin.m
100% Polyester FR
Classe 1
80.000 +/- 10% cycles Martindale

ECOPELLE SISTEMA PRO

CATEGORIE 3

710 gr/mt2
Surface 93% PVC
Base Polyester 28%
CLASSE 1
100.000 Cycles

ECOPELLE VITAX

CATEGORIE 3

850 gr/mt2
Superficie 98% PVC 2% PU
Base coton 100%
CLASSE 1
100.000 cycles

ONE RECICLE

CATEGORIE 3

525 gr/mt2
100% polyester recyclé
Base coton 100%
CLASSE 1IM
100.000 cycles Martindale

LANA

CATEGORIE 5

EUROPOST 2

CATEGORIE 6

710 g/lin.m
63% PU, 16% CO, 21% PL
Ini1975 CLASSE1M,UNI9175/FA
50.000% cycles Martindale

PREMIUM /ELEGANCE

CATEGORIE 7

100% Cuir bovin pleine fleur
Epaisseur 1,2/1,4 mm
EN1021-1/2

STEELCUT TRIO

CATEGORIE 7

770 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cycles Martindale

REMIX

CATEGORIE 7

415 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cycles Martindale

VELLUTO DECONTRACTE'

CATEGORIE 7

590 g/lin.m
19% CO, 61% PC, 10% PL, 10% VI
40.000 % cycles Martindale

MERIT

CATEGORIE 7

Fiche technique

100% Polyester FR Trevira
Classe1 , 4.000 +/- cycles Maltindale

500 gr/mt2
75% Laine, 25% polyamide
Classe 1
100.000 cycles Maltindale

500g/lin.m
76% Polyester Recycled
24% Polyester
EN 1021-1/2
85.000 % cycles Maltindale

SISTEMA PRO
CATEGORIE 3
710 gr/mt2
Surface 28% POLYURETHAN,
Surface 93% PVC
EN1021-1 P
>100.000 EN ISO 5470-2

PELLE
CATEGORIE 5/6
620 g/lin.m
100% Cuir bovin
Classe 1, EN 1021-1/2

VELLUTO
CATEGORIE 8
600 g/lin.m
100.000 % PL Flame retardant

ECOPELLE SOUL
CATEGORIE 3
760 gr/mt2
Surface 100% POLIURETANO,
Base Polyester 85%,17% Coton
EN1021-1/BS5852 PART 1
>100.000 EN ISO 5470-2

PIED POULE
CATEGORIE 6
550 g/lin.m
66% coton, 34% Polyester
35.000 % cycles Maltindale

PELLE SOFT
CATEGORIE 8
100% Cuir bovin épaisseur 8-2 mm
Pleine fleur
EN1021-1/2

USAGE ET ENTRETIEN

Pour l'entretien optimal de produits et de maintenir les caractéristiques des matériaux dont ils sont faits, exige quelques précautions simples.

LES TISSUS

Nettoyage : voir les conseils pour la maintenance et le nettoyage sur la fiche technique des tissus dans la carte des nuances.
Usage : il est conseillé faire attention à l'utiliser car ils peuvent s'arracher ou être coupés.

LES CUIRS

Nettoyage : nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau. Utiliser des produits de qualité pour le nettoyage des cuirs suivant soigneusement les indications du producteur du produit utilisé. En cas de doutes, tester le produit sur une partie pas visible pour en vérifier le résultat, et attendre au moins 24 heures pour éviter problèmes éventuels.
Usage : le cuir est un tissu délicat et c'est pourtant conseillé prêter attention pendant l'utiliser.

MATERIAUX PLASTIQUES

Nettoyage : les surfaces plastiques doivent être généralement nettoyées avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau et nous déconseillons d'utiliser de chiffons secs car leur frottement peut charger électrostatiquement la surface en plastique, en attirant la poussière. Pour les taches plus persistantes il est possible diluer du savon neutre dans de l'eau.

LES BOIS

Nettoyage : nettoyer avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau tiède. Après le nettoyage, sécher et enlever éventuelles substances liquides ou d'autres résidus pour éviter leur absorption.
Usage : les surfaces en bois, donc en matériel naturel, peuvent changer dans le temps et subir des modifications de la couleur avec leur usage et leur exposition à la lumière.

LES METAUX

Nettoyage : soit les surfaces métalliques en acier ou en aluminium, soit les surfaces vernies, doivent être nettoyées avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau tiède. Pour les taches plus persistantes, il est possible diluer du savon neutre dans de l'eau, avec modération. Après le nettoyage, sécher la surface avec un chiffon doux ou en cuir. Ne pas utiliser des crèmes ou des pâtes abrasives qui peuvent égratigner les surfaces métalliques.
Usage : prêter attention aux taches des aliments comme du café, du cola, du jus de fruits, qui peuvent tacher de manière indélébile les surfaces.

GARANTIE

6* ans de garantie

Quinti garantit que les produits vont maintenir leurs caractéristiques pour jusqu'à 6* ans après la livraison, à l'exception de l'usure normale et à condition qu'il soit utilisé selon les directives fournies.

Quinti remplacent gratuitement, tout produit jugé non pour répondre à cette garantie, sans accepter aucune autre responsabilité de sort. «L'application de la garantie sur les composants, accessoires externes ou des matériaux fournis par l'acheteur et appliquées aux produits afin de les personnaliser.
